

ООО "Анастасия" (Членство прекращено)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью "Анастасия"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "Анастасия"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	24
Город	г.Батайск
ИНН	6141000830
ОГРН/ОГРНИП	1036141001709
Дата государственной регистрации юридического лица	21.03.2003
Номер протокола вступления	от 10.06.2010 г.
Дата регистрации в реестре СРО	25.05.2009
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 10.06.2010 г.
Дата исключения	20.03.2018
Орган принятия решения об исключении	Исполнительный орган НП "СРО"
Основание для исключения из членов СРО	Заявление о добровольном выходе вх. № 384 от 20.03..2018г.
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Добровольный выход из членов СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Генеральный директор Намоян Титал Маджити
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	346880, РФ, Ростовская область, гор. Батайск, ул. Северная Звезда, дом 10, корпус 1, помещение 8
Фактический адрес	346880, РФ, Ростовская область, гор. Батайск, ул. Северная Звезда, дом 10, корпус 1, помещение 8
Веб-сайт организации	anastasia-don.ru
Электронная почта организации	priem@anastasia-don.ru
Контактный телефон	(863) 209-86-13
Факс	209-86-13

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Членство прекращено
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:	Прекращено
Дата вступления в силу решения:	01.07.2017
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	1 800 000,00
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет	200 000,00
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Да	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	24 000 000,00
Страховая компания	Общество с ограниченной ответственностью "Центральное Страхование Общество"
Дата окончания действия договора страхования	20.01.2017
Информация о страховых договорах	24 000 000,00 руб. Страховой полис №610 00 - СРОС-000001/16 от 21.01.2016

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Анастасия":

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2010	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 2 ноября 2010 г.	Установлено нарушение кадрового состава специалистов, необходимых для выполнения заявленных видов работ-устранено в ходе проверки

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Сентябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 22 сентября 2011 г.	нарушений не выявлено - не проведена аттестация сотрудников (Квашин Р.Н., Ковальчук С.Н., Скирда В.И., Слаква Т.И., Чужиненко И.В., Редичкин С.А.) , заявленных на общестроительные виды работ и организацию строительства (генподряд) при получении Свидетельства о допуске № 0055.6-2011-6141000830-С-111. На объекте строительства: «Строительство жилого дома» по адресу: Ростовская область, гор.Батайск, ул.К.Маркса, дом 34, по вопросам индивидуальной программы проверки, нарушений не выявлено. не проведена аттестация сотрудников (Квашин Р.Н., Ковальчук С.Н., Скирда В.И., Слаква Т.И., Чужиненко И.В., Редичкин С.А.) , заявленных на общестроительные виды работ и организацию строительства (генподряд) при получении Свидетельства о допуске № 0055.6-2011-6141000830-С-111.
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Сентябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 19 сентября 2012 г.	

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Сентябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 23 сентября 2013 г.	- в связи с увольнением 3-х сотрудников (Кондратенко К.Л., Малюженко М.В. и Скирда В.И.)) из 16 заявленных на виды работ при получении Свидетельства № 0055.7-2012-6141000830-С-111 требуется представить в НП СРО таблицы видов работ с приложением всех необходимых документов на новых сотрудников. По вопросам индивидуальной программы проверки нарушений не выявлено. в связи с увольнением 3-х сотрудников (Кондратенко К.Л., Малюженко М.В. и Скирда В.И.)) из 16 заявленных на виды работ при получении Свидетельства № 0055.7-2012-6141000830-С-111 требуется представить в НП СРО таблицы видов работ с приложением всех необходимых документов на новых сотрудников.
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Сентябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 25 сентября 2014 г.	нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Сентябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 7 сентября 2015 г.	нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Сентябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 28 сентября 2016 г.	У вновь заявленных сотрудников отсутствуют аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Сентябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №29 от 15 сентября 2017 г.	-Заверенные копии уведомления о внесении сведений о работниках в Национальный реестр специалистов в области строительства - не представлены. -Сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации специалистов по организации строительства (Приложение № 4) -не представлены - копии трудовых книжек -не представлены; - копии дипломов - не представлены; - копии документов повышении квалификации - не представлены; - копия должностной инструкции -не представлена; - копия штатного расписания, подтверждающего наличие в штате специалистов по организации строительства - не представлена. - Сведения о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя офисных помещений, зданий и сооружений, иной недвижимости (Приложение № 6) - не представлены. -Список материально - технической базы (Приложение №7) - не представлен. -Откорректированные сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ по строительству с учетом заявленных специалистов (Приложение№8) - не представлены. -Информация о договорах подряда с приложением копий документов о стоимости объекта капитального строительства по договору генерального подряда - не представлена. -договора строительного подряда, заключенным членом СРО с использованием конкурентных способ заключения договоров с 01.07.2017 - не представлены.

Элементы 1—8 из 8.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 21 сентября 2012 г. выдано предписание №000000442 от 21.09.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.10.2012 г.	21.10.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 25 октября 2012 г. вынесено предупреждение №000000224 от 25.10.2012 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 24.11.2012 г.	24.11.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 25 сентября 2013 г. выдано предписание №000000262 от 25.09.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.10.2013 г.	25.10.2013	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 29 октября 2013 г. вынесено предупреждение №000000121 от 29.10.2013 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 28.11.2013 г.	28.11.2013	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 6 октября 2016 г. выдано предписание №40 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.11.2016 г.	05.11.2016	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Прекращение действия свидетельства о допуске к работам</u>	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0055.9-2015-6141000830-С-111 от 28.08.2015 г. прекращено		Прекращено
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией №38 от 26 октября 2017 г. вынесено предупреждение №000000337 от 26.10.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 25.11.2017 г.	25.11.2017	Применение меры дисциплинарного воздействия

Элементы 1—7 из 7.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 800 000,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0055.9-2015-6141000830-C-111 от 28.08.2015 г.](#)

[0055.8-2014-6141000830-C-111 \(29.08.2014 - 28.08.2015\) от 29.08.2014 г.](#)

[0055.7-2012-6141000830-C-111 \(23.11.2012 - 29.08.2014\) от 23.11.2012 г.](#)

[0055.6-2011-6141000830-C-111 \(11.11.2011 - 23.11.2012\) от 11.11.2011 г.](#)

[0055.5-2010-6141000830-C-111 \(25.02.2011 - 11.11.2011\) от 25.02.2011 г.](#)

[0055.4-2010-6141000830-C-111 \(08.09.2010 - 25.02.2011\) от 08.09.2010 г.](#)

[0055.3-2010-6141000830-C-111 \(12.08.2010 - 08.09.2010\) от 12.08.2010 г.](#)

[0055.2-2010-6141000830-C-111 от 10.06.2010 г.](#)

[0055.1-2010-6141000830-C-111 от 11.03.2010 г.](#)

[0055-2010-6141000830-C-111 от 28.01.2010 г.](#)

Дата размещения информации: 25.05.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 14.03.2022 13:28