

ООО "Ростстрой" (Членство прекращено)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью "Ростстрой"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "Ростстрой"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	39
Город	г.Ростов-на-Дону
ИНН	6166058246
ОГРН/ОГРНИП	1066166041391
Дата государственной регистрации юридического лица	08.09.2006
Номер протокола вступления	22 от 04.02.2010 г.
Дата регистрации в реестре СРО	02.01.2009
Орган принятия решения о вступлении	Совета партнерства НП "СРО"
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 26.03.2010 г. №000000045 (Заявление о принятии в члены саморегулируемой организации и внесении в реестр)
Дата исключения	25.06.2019
Орган принятия решения об исключении	Совета Союза "Строители Ростовской области"
Основание для исключения из членов СРО	Заявление о добровольном выходе вх. № 84 от 25.06.2019
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Добровольный выход из членов СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Директор Закутний Александр Сергеевич
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	344025, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, ул. Горсоветская, дом 83
Фактический адрес	344025, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, ул. Горсоветская, д. 83
Электронная почта организации	mir_stroy@aaanet.ru
Контактный телефон	(863) 263-69-48

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Членство прекращено
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:	Прекращено
Дата вступления в силу решения:	01.07.2017
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.
Размер вноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	500 000,00
Размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет	2 500 000,00
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Нет	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	34 000 000,00
Страховая компания	Публичное акционерное общество "Российская государственная страховая компания"
Дата окончания действия договора страхования	23.12.2017
Информация о страховых договорах	34 000 000,00 руб. Страхование ответственности (договор) №1151 от 24.12.2016 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Ростстрой":

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
------------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Январь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 21 января 2011 г.	нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 14 ноября 2011 г.	нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Октябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 30 октября 2012 г.	- не проведена аттестация сотрудников, заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0250.3-2012-6161050099-С-111; - при увольнении 4-х сотрудников (Борисова Н.П., Вишняков В.В., Грушин А.Д., Струков И.В.), заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0250.3-2012-6161050099-С-111 не представлены в НП «СРО» измененные таблицы видов работ с заменой на новых сотрудников и документы к ним (дипломы об образовании, трудовые книжки, удостоверения о повышении квалификации и аттестаты и копии вышеперечисленных документов) На объекте строительства: «Многоэтажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и 2-х уровневой автостоянкой», по адресу гор.Ростов-на-Дону, ул.Варфоломеева, 222а/108а., нарушений, по вопросам индивидуальной программы проверки, не выявлено. не проведена аттестация сотрудников, заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0250.3-2012-6161050099-С-111; при увольнении 4-х сотрудников (Борисова Н.П., Вишняков В.В., Грушин А.Д., Струков И.В.), заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0250.3-2012-6161050099-С-111 не представлены в НП «СРО» измененные таблицы видов работ с заменой на новых сотрудников и документы к ним (дипломы об образовании, трудовые книжки, удостоверения о повышении квалификации и аттестаты и копии вышеперечисленных документов)

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Октябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 21 октября 2013 г.	при увольнении сотрудников Горностаев А.Л., Киркисян Э.А., заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске №0093.8-2013-6166058246-С-111 и приеме на работу вместо него новых сотрудников не сообщено в НП «СРО» и не представлены соответствующие документы просрочено удостоверение о повышении квалификации у 1 сотрудника (Романченко В.А.). не проведена аттестация сотрудника Романченко В.А.
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Октябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 1 октября 2014 г.	При увольнении сотрудника (Штанько К.И.), заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске №0093.8-2013-6166058246-С-111, не произведено сокращение видов работ или замена на нового сотрудника, с представлением в НП «СРО» всех необходимых документов. При увольнении сотрудника (Штанько К.И.), заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске №0093.8-2013-6166058246-С-111, не произведено сокращение видов работ или замена на нового сотрудника, с представлением в НП «СРО» всех необходимых документов.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Октябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 29 октября 2015 г.	- при увольнении сотрудников (Агапов И.С., Великоцкий И.В., Вердеш А.И., Водопьянов С.В., Мотренко А.Н., Осипов М.В., Чернокутов А.Л., Шарауров М.И., Шюшас Р.П.), заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0093.9-2015-6166058246-С-111, не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» и не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; - при переводе сотрудника Нор-Аревян Л.М., заявленного на виды работ получения Свидетельства о допуске № 0093.9-2015-6166058246-С-111 на другую должность, не согласовано с экспертным отделом Союза «Строители Ростовской области» и не представлены соответствующие документы.
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Октябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 24 октября 2016 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Октябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №43 от 9 октября 2017 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Октябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №199 от 4 октября 2018 г.	

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 2 ноября 2012 г. выдано предписание №0000000467 от 02.11.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.12.2012 г.	02.12.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 5 ноября 2013 г. выдано предписание №0000000273 от 05.11.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.12.2013 г.	05.12.2013	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Прекращение действия свидетельства о допуске к работам</u>	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0093.9-2015-6166058246-С-111 от 10.04.2015 г. прекращено		Прекращено
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией №92 от 16 октября 2018 г. выдано предписание №0000000027 от 16.10.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.11.2018 г.	15.11.2018	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией №95 от 16 ноября 2018 г. вынесено предупреждение №0000000390 от 16.11.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.12.2018 г.	16.12.2018	Применение меры дисциплинарного воздействия

Элементы 1—5 из 5.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0093.9-2015-6166058246-С-111 от 10.04.2015 г.](#)
[0093.8-2013-6166058246-С-111 \(12.04.2013 - 10.04.2015\) от 12.04.2013 г.](#)
[0093.7-2012-6166058246-С-111 \(07.12.2012 - 12.04.2013\) от 07.12.2012 г.](#)
[0093.6-2012-6166058246-С-111 \(05.10.2012 - 07.12.2012\) от 05.10.2012 г.](#)
[0093.5-2011-6166058246-С-111 \(11.02.2011 - 05.10.2012\) от 11.02.2011 г.](#)

[0093.4-2010-6166058246-C-111 \(29.12.2010 - 11.02.2011\) от 30.12.2010 г.](#)

[0093.3-2010-6166058246-C-111 \(24.12.2010 - 29.12.2010\) от 24.12.2010 г.](#)

[0093.2-2010-6166058246-C-111 от 26.03.2010 г.](#)

[0093.1-2010-6166058246-C-111 от 11.03.2010 г.](#)

[0093-2010-6166058246-C-111 от 04.02.2010 г.](#)

Дата размещения информации: 02.01.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 25.06.2019 11:34