

ООО "КСК" (Членство прекращено)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Строй Комплекс"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "КСК"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	87
Город	г.Ростов-на-Дону
ИНН	6165183050
ОГРН/ОГРНИП	1136165006010
Дата государственной регистрации юридического лица	18.07.2013
Номер протокола вступления	23 от 11.02.2010 г.
Дата регистрации в реестре СРО	26.10.2009
Орган принятия решения о вступлении	Совета партнерства НП "СРО"
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 11.02.2010 г. №000000093 (Заявление о принятии в члены саморегулируемой организации и внесении в реестр)
Дата исключения	28.02.2024
Орган принятия решения об исключении	Исполнительный орган НП "СРО"
Основание для исключения из членов СРО	Заявление о добровольном выходе вх. № 180 от 28.02.2024
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Добровольный выход из членов СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Генеральный директор Исаев Александр Николаевич
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	344064, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, дом 4, офис 14
Фактический адрес	344064, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, дом 4, офис 14
Электронная почта организации	kck61@yandex.ru
Контактный телефон	(863) 273-24-64

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Членство прекращено
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:	Прекращено
Дата вступления в силу решения:	01.07.2017
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	1 000 000,00
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет	200 000,00
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" №455 от 05.12.2018 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Да	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	20 000 000,00
Страховая компания	Страховое открытое акционерное общество "ВСК"
Дата окончания действия договора страхования	31.12.2017
Информация о страховых договорах	20 000 000,00 руб. Страхование ответственности (договор) №16010D4001486 от 01.01.2017 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "КСК":

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Февраль	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 1 февраля 2011 г.	1. Виды работ, указанные в выданном 11 февраля 2010 года ООО «Корпорация Строй Комплекс» Свидетельстве №0107-2010-6163086171-С-111 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требуют переоформления в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30 декабря 2009 года №624.
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Октябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 4 октября 2011 г.	нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Октябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 1 октября 2012 г.	В результате проведенной проверки соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам нарушений не выявлено. На объекте «Модернизация сетей инженерно-технического обеспечения» по адресу Ростовская область, гор.Ростов-на-Дону, ул.Гагринская, 11а (теплотрасса по ул.Тимошенко, 18), нарушений, по вопросам индивидуальной программы проверки, не выявлено.
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Октябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 8 октября 2013 г.	В результате проведенной проверки соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам нарушений не выявлено. По вопросам индивидуальной программы проверки нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Октябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 1 октября 2014 г.	У сотрудника (Лысенко Я.В.), заявленного на виды работ не проведены повышение квалификации и аттестация. У сотрудника (Лысенко Я.В.), заявленного на виды работ не проведены повышение квалификации и аттестация.
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Октябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 20 октября 2015 г.	нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Октябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 18 октября 2016 г.	-Заверенные копии уведомлений о внесении сведений о работниках в Национальный реестр специалистов в области строительства - не представлены. -Сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации специалистов по организации строительства (Приложение № 4) -не представлены - копии трудовых книжек -не представлены; - копии дипломов - не представлены; - копии документов повышении квалификации - не представлены; - копия должностной инструкции -не представлена; -копия штатного расписания, подтверждающего наличие в штате специалистов по организации строительства - не представлена. -Сведения о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя офисных помещений, зданий и сооружений, иной недвижимости (Приложение № 6) - не представлены. -Список материально - технической базы (Приложение №7) - не представлен. -Откорректированные сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ по строительству с учетом заявленных специалистов (Приложение №8) - не представлены. -Информация о договорах подряда с приложением копий документов о стоимости объекта капитального строительства по договору генерального подряда не представлена.
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Октябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №46 от 13 октября 2017 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Октябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №202 от 5 октября 2018 г.	

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Октябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены	
Плановая проверка, Выездная проверка	2020	Октябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №218 от 12 октября 2020 г.	Проверка соблюдения и исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкуретных спомобов заключения договоров
Плановая проверка, Выездная проверка	2021	Октябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №234 от 6 октября 2021 г.	Директор отсутствовал, ответственное лицо назначено не было.
Плановая проверка, Выездная проверка	2022	Октябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №228 от 4 октября 2022 г.	1. Согласно представленному приложению № 4, отсутствует один специалист, заявленный в НРС 2. Справка о процессах выполнения работ по строительству и используемых стандартах НОСТРОЙ – не представлена

Элементы 1—13 из 13.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 8 октября 2014 г. выдано предписание №0000000150 от 08.10.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.11.2014 г.	07.11.2014	Применение меры дисциплинарного воздействия
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0107.7-2016-6165183050-С-111 от 10.03.2016 г. прекращено		Прекращено
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией №39 от 27 октября 2017 г. выдано предписание №0000000648 от 19.12.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.11.2017 г.	26.11.2017	

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией №45 от 27 ноября 2017 г. вынесено предупреждение №000000342 от 19.12.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 27.12.2017 г.	27.12.2017	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией №92 от 16 октября 2018 г. выдано предписание №0000000032 от 16.10.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.11.2018 г.	15.11.2018	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией №95 от 16 ноября 2018 г. вынесено предупреждение №000000391 от 16.11.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.12.2018 г.	16.12.2018	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией №38 от 11 октября 2021 г. выдано предписание №00000000123 от 11.10.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.11.2021 г.	10.11.2021	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией №44 от 12 ноября 2021 г. вынесено предупреждение №000000513 от 12.11.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.12.2021 г.	12.12.2021	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией №38 от 14 октября 2022 г. выдано предписание №99 от 14.10.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.11.2022 г.	13.11.2022	Применение меры дисциплинарного воздействия

Элементы 1—9 из 9.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 000 000,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0107.7-2016-6165183050-C-111 от 10.03.2016 г.](#)

[0107.6-2015-6165183050-C-111 \(27.04.2015 - 10.03.2016\) от 27.04.2015 г.](#)

[0107.5-2013-6165183050-C-111 \(02.08.2013 - 27.04.2015\) от 02.08.2013 г.](#)

[0107.4-2012-6165173214-C-111 \(06.09.2012 - 02.08.2013\) от 06.09.2012 г.](#)

[0107.3-2012-6165173214-C-111 \(22.06.2012 - 06.09.2012\) от 22.06.2012 г.](#)

[0107.2-2012-6165173214-C-111 \(24.02.2012 - 22.06.2012\) от 24.02.2012 г.](#)

[0107.1-2011-6163086171-C-111 \(25.02.2011 - 24.02.2012\) от 25.02.2011 г.](#)

[0107-2010-6163086171-C-111 от 11.02.2010 г.](#)

Дата размещения информации: 26.10.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.02.2024 09:13