

ООО "Югтехстрой" (Членство прекращено)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью "Югтехстрой"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "Югтехстрой"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	104
Город	г.Ростов-на-Дону
ИНН	6164211971
ОГРН/ОГРНИП	1036164011454
Дата государственной регистрации юридического лица	26.06.2003
Номер протокола вступления	61 от 01.02.2011 г.
Дата регистрации в реестре СРО	26.10.2009
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 31.01.2011 г. №000000407 (Заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске)
Номер протокола исключения	299
Дата исключения	10.03.2017
Орган принятия решения об исключении	Совета Союза "Строители Ростовской области"
Основание для исключения из членов СРО	п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске)
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Генеральный директор Науменко Екатерина Анатольевна
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	344000, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону , пер.Журавлева ,151/272
Фактический адрес	344000, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону , пер.Журавлева ,151/272
Веб-сайт организации	www.ug-ts.ru

Электронная почта организации

ug-ts@yandex.ru

Контактный телефон

(863) 266-54-36

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:

Членство прекращено

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет

Отсутствует

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет

2 000 000,00

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Нет	Нет	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования

25 000 000,00

Страховая компания

[Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах"](#)

Дата окончания действия договора страхования

21.12.2016

Информация о страховых договорах

25 000 000,00 руб. Доп. соглашение №1 от 26.01.2016 г. к договору №1370 от 22.12.2015 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Югтехстрой":

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Февраль	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 10 февраля 2011 г.	

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Февраль	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 3 февраля 2012 г.	Отсутствует повышение квалификации у 1 человека (Сельберберг Ю.О.) из 9 заявленных на виды работ, указанных в свидетельстве № 0169.2-2011-6164211971. Отсутствует аттестация у сотрудников, заявленных на виды работ, указанных в свидетельстве № 0169.2-2011-6164211971. Отсутствует повышение квалификации у 1 человека (Сельберберг Ю.О.) из 9 заявленных на виды работ, указанных в свидетельстве № 0169.2-2011-6164211971. Отсутствует аттестация у сотрудников, заявленных на виды работ, указанных в свидетельстве № 0169.2-2011-6164211971.
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Февраль	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 1 февраля 2013 г.	нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Февраль	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 24 февраля 2014 г.	В результате проведенной проверки соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам выявлено: - при замене 3-х уволенных сотрудников (Бураго А.А., Капустин А.А., Сельберберг Ю.О.), заявленных на виды работ при получении Свидетельстве о допуске № 0169.3-2012-6164211971-С-111, не представлена в полном объеме документация на 3-х вновь принятых сотрудников, подтверждающая их соответствие минимальным требованиям к заявляемым на виды работ. По вопросам индивидуальной программы проверки, на объекте строительства: «Многokвартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенной подземной автостоянкой и крышной котельной» по адресу: Ростовская область, гор.Ростов-на-Дону, Советский район, ул.Жмайлова, дом 4г., нарушений не выявлено. при замене 3-х уволенных сотрудников (Бураго А.А., Капустин А.А., Сельберберг Ю.О.), заявленных на виды работ при получении Свидетельстве о допуске № 0169.3-2012-6164211971-С-111, не представлена в полном объеме документация на 3-х вновь принятых сотрудников, подтверждающая их соответствие минимальным требованиям к заявляемым на виды работ.
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Февраль	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 4 февраля 2015 г.	- у сотрудника Нинуа Е.Н. заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0169.4-2014-6164211971-С-111, просрочено удостоверение о повышении квалификации на общестроительные работы. у сотрудника Нинуа Е.Н. заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0169.4-2014-6164211971-С-111, просрочено удостоверение о повышении квалификации на общестроительные работы.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Февраль	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 2 февраля 2016 г.	- не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» об увольнении сотрудников Лиховидов А.Р., Суворов О.А. и Шумейко С.А, заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0169.4-2014-6164211971-С-111 и не произведена замена на новых сотрудников, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требованиям, к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; - у сотрудника Скопинцев А.Ю. просрочено повышение квалификации по специальности.
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Февраль	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 8 февраля 2017 г.	- не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» об увольнении сотрудников Бажан В.В., Боброва Н.М., Волков М.И., Гаретов С.В., Гринев И.И., Гвенетадзе Д.З., Нинуа Е.Н., Самсоненко Т.В., Савченко С.А., Скопинцев А.Ю., Яковенко В.И., заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0046.4-2016-6161040340-С-111 и не произведена замена на новых сотрудников, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требованиям, к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; - оригиналы удостоверения о повышении квалификации и аттестаты - не предъявлены

Элементы 1—7 из 7.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 13 февраля 2012 г. выдано предписание №000000279 от 13.02.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.03.2012 г.	14.03.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 4 марта 2014 г. выдано предписание №0000000099 от 04.03.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.04.2014 г.	03.04.2014	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 9 февраля 2015 г. выдано предписание №0000000085 от 09.02.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.03.2015 г.	10.03.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 11 марта 2016 г. вынесено предупреждение №0000000309 от 11.03.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.04.2016 г.	10.04.2016	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Приостановление действия свидетельства о допуске к работам</u>	Решением Исполнительного органа №297 от 1 марта 2017 г. в срок до 7 марта 2017 г. действие свидетельства о допуске №0169.4-2014-6164211971-С-111 от 06.06.2014 г. приостановлено	07.03.2017	Прекращено, решение Совета Союза "Строители Ростовской области", протокол №299 от 10.03.2017 г.
<u>Прекращение действия свидетельства о допуске к работам</u>	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №299 от 10 марта 2017 г. действие свидетельства о допуске №0169.4-2014-6164211971-С-111 от 06.06.2014 г. прекращено		Прекращено
<u>Исключение из членов саморегулируемой организации</u>	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №299 от 10 марта 2017 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске))		
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 22 марта 2017 г. вынесено предупреждение №0000000326 от 04.09.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 21.04.2017 г.	21.04.2017	

Элементы 1—8 из 8.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

составляет 2 000 000,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0169.4-2014-6164211971-С-111 от 06.06.2014 г.](#)

[0169.3-2012-6164211971-С-111 \(05.10.2012 - 06.06.2014\) от 05.10.2012 г.](#)

[0169.2-2011-6164211971-С-111 \(25.02.2011 - 05.10.2012\) от 25.02.2011 г.](#)

[0169.1-2011-6164211971-С-111 \(01.02.2011 - 25.02.2011\) от 01.02.2011 г.](#)

[0169-2010-6164211971-С-111 от 01.03.2010 г.](#)

Дата размещения информации: 26.10.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.03.2022 14:37